K 5 Full Control

Das Gerät eignet sich für regelmäßige Einsätze gegen mittelstarken Schmutz und für eine Flächenleistung von 40 m²/h. Mit dem Full Control Hochdruckreiniger finden Sie für jede Oberfläche den passenden Druck. Die Druckstufe wird am Strahlrohr eingestellt und lässt sich an der Pistole mit LED-Anzeige überprüfen – für maximale Kontrolle. Der Wechsel von Hochdruck in den Reinigungsmittel-Modus erfolgt ohne Austausch des Strahlrohres. Die Pistole ist sofort griffbereit und kann mit Strahlrohr bei kurzen Unterbrechungen zwischengeparkt werden. Dank höhenverstellbarem Teleskopgriff bewegen Sie das Gerät in bequemer Ziehöhe und lagern es kompakt. Und durch das leicht zugängige Plug ‚n' Clean System wechseln Sie Reinigungsmittel mit einem Handgriff und erkennen den Füllstand auf einen Blick. Weiter überzeugt der Hochdruckreiniger mit einem tieferen Gewichtsschwerpunkt und einem Standfuß für mehr Stabilität sowie der praktischen Schlauchführung. Der Standfuß kann auch als zweiter Tragegriff verwendet werden, wodurch sich das Gerät ganz leicht in ein Regal heben oder in den Kofferraum verladen lässt.

+80% POWER

VARIO POWER

K 5 Full Control, 1.324-500.0, 2016-05-02

K 5 Full Control

- Full Control Power Gun mit Druckstufenanzeige
- Höchste Standfestigkeit durch tiefen Schwerpunkt, Schlauchführung und verlängerten Standfuß
- Besonders leistungsfähiger, wassergekühlter Motor

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.324-500.0
EAN-Code		4054278044774
Druck	**bar / MPa**	20–145 / 2–14,5
Fördermenge	**l/h**	500
Max. Zulauftemperatur	**°C**	40
Anschlussleistung	**kW**	2,1
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	12,67
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	397 × 305 × 584

Ausstattung

Hochdruckpistole		Full Control Power Gun
Vario Power Jet		■
Dreckfräser		■
HD-Schlauch	**m**	8
Reinigungsmitteleinsatz über		Plug 'n' Clean-System
Teleskopgriff		■
Wassergekühlter Motor		■
Soft Bag		■
Integrierter Wasserfilter		■
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"		■

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

ZUBEHÖR FÜR K 5 FULL CONTROL
1.324-500.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Flächenreiniger									
PS 40, Flächenreiniger Power-schrubber	1	2.643-245.0						PS 40 Powerschrubber mit drei integrierten Hochdruckdü-sen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integriertem Abzieher zur Entfernung des Schmutzwassers.	☐
T 550, Flächenreiniger T-Racer	2	2.643-251.0						Flächenreiniger T-Racer T 550 zum spritzfreien Reinigen großer Flächen. Mit Reinigungsmittelausbringung, Powerdüse für Ecken/Kanten, Schutzgitter für Kiesflächen, Druckanpassung & Handgriff.	☐
T 450, Flächenreiniger T-Racer	3	2.643-214.0						Reinigt große Flächen spritzfrei: Flächenreiniger T-Racer T 450. Extra Powerdüse für Ecken & Kanten, Handgriff für vertikales Reinigen, Kiesflächen-Schutzgitter, Reinigungsdruckanpassung.	☐
T 350, Flächenreiniger T-Racer	4	2.643-252.0						Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen.	☐
Ersatzdüsen-Zubehör	5	2.643-338.0						Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnenreiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5.	☐
Ersatzdüsen-Zubehör T 350	6	2.643-335.0						Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklassen K 2 bis K 7.	☐
Bürsten									
WB 150, Powerbürste	7	2.643-237.0						WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	☐
WB 60, Weiche Waschbürste	8	2.643-233.0						Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollladen. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	☐
WB 100, Rotierende Waschbürste	9	2.643-236.0						Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen.	☐
Felgenwaschbürste	10	2.643-234.0						Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	☐
Weiche Waschbürste WB 50	11	2.643-246.0						Weiche Universalbürste zur gründlichen Reinigung aller erdenklichen Oberflächen. Mit weichen oberflächenschonenden Borsten, umlaufendem Protektor-Ring, Überwurfmutter und Gummipad.	☐
Strahlrohre									
VP 160, Vario Power Jet für K 5-K 7	12	2.643-242.0						Das Vario-Power-Strahlrohr: vom Niederdruck-Reinigungsmittel-Strahl zum Hochdruckstrahl in stufenloser Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	☐
DB 160, Dreckfräser für K 5-K 7	13	2.643-243.0						Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse (rotierender Punktstrahl) gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen. Ideal bei vermoosten oder verwitterten Oberflächen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 5 FULL CONTROL
1.324-500.0

KÄRCHER

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Spritzschutz	14	2.640-916.0						Spritzschutz für Dreckfräser. Schützt den Anwender zuverlässig vor Spritzwasser – v. a. bei der Reinigung von Ecken und Kanten. Zum Aufstecken auf alle Kärcher Dreckfräser (außer 4.763-184).	☐
Winkelstrahlrohr	15	2.638-817.0						Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	☐
1-stufige Strahlrohrverlängerung	16	2.643-240.0						Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	☐
3-stufige Strahlrohrverlängerung	17	2.639-722.0						3-stufige Strahlrohrverlängerung als mehrteiliges Verlängerungsset mit 4 Aluminiumsegmenten für schwer erreichbare Stellen. Variable Verlängerung auf 90 cm, 1,30 m und 1,70 m.	☐
Teleskopstrahlrohr	18	2.642-347.0						Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	☐
VP 160 S, Vario Power Jet Short 360° für K 2 – K 7	19	2.643-254.0						VP 160 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	☐
Spezialanwendungen									
PC 7.5, Rohrreinigungsset, 7,5 m	20	2.637-729.0						Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
PC 15, Rohrreinigungsset, 15 m	21	2.637-767.0						Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
Sand-/Nassstrahlset	22	2.638-792.0						Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	☐
Variogelenk	23	2.640-733.0						Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen. Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	☐
Organiser	24	2.641-630.0						Kärcher Organiser - der praktische Wandhalter zur übersichtlichen Aufbewahrung von Kärcher Zubehör. Mit zwei Modulen zur flexiblen Montage. Ideal, um Waschbürsten vor Verformung zu schützen.	☐
SH 5, Saugschlauch ecologic	25	2.643-100.0						Umweltfreundlicher, 5 m langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen.	☐
FJ 6, Schaumdüse	26	2.643-147.0						FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	☐
FJ 10 C, Schaumdüse Connect 'n' Clean, Autoshampoo 3-in-1	27	2.643-144.0						Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 5 FULL CONTROL
1.324-500.0

28

29

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
FJ 10 C, Schaumdüse Connect 'n' Clean, Steinreiniger 3-in-1	28	2.643-145.0						Steinreiniger + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	☐
PC 20, Dachrinnen- und Rohrreinigungsset, 20 m	29	2.642-240.0						Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 5 FULL CONTROL
1.324-500.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect-System									
H 10 Q, PremiumFlex Anti-Twist	1	2.643-585.0						Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für knotenfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2–K 7.	☐
Hochdruckschlauchverlängerung: System ab 2008 für Geräte mit Quick Connect-System									
XH 10 Q, Verlängerungsschlauch Quick Connect	2	2.641-710.0						Hochdruckschlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN 8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3–K 7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss und für einige K 2-Geräte ab 2010 mit Quick Connect-Anschluss. Zwischen Pistole und Hochdruckschlauch anschließen.	☐
XH 10 QR, Verlängerungsschlauch Quick Connect Gummi	3	2.641-708.0						Hochdruck-Gummischlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m hochwertiger Schlauch mit Stahleinlage für lange Haltbarkeit. Für K 3–K 7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss und einer Pistole Better oder Pistole Best. Zwischen Pistole und Hochdruckschlauch anschließen.	☐
Verschiedenes									
Wasserfilter	4	4.730-059.0						Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	☐
O-Ring Set	5	2.640-729.0						Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	☐
Gartenschlauchadapter	6	2.640-732.0						Adapter für Gartenschlauchanschluss zum direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten und Reinigungsschwämme an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.	☐
Schlauchstecksysteme									
Universal-Schlauchkupplung	7	2.645-191.0						Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	☐
Schläuche und Schlauchaufbewahrung									
Schlauchset für Hochdruckreiniger	8	2.645-156.0						Schlauchset für Hochdruckreinigung und Gartenbewässerung. Mit 10-m-PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2 20 m	9	2.645-138.0						Extra robuster und knickfester PrimoFlex®-Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 20 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von –20 bis 65 °C.	☐
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	10	2.645-167.0						Fertig montierter Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und raffinierter Klappfunktion für eine platzsparende Verstauung.	☐
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2"	11	2.645-164.0						Umfassend ausgestattete Bewässerungsstation. Mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsvorrichtung für Spritzen und Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe.	☐
Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992									
Adapterset Verlängerungsschlauch	12	2.643-037.0						2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick-Connect-Schnellverbindung.	☐

☐ Mögliches Zubehör.