

## TLA 4 TELESKOPSTRAHLROHR

Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen.



Bestell-Nr.

2.644-190.0

### Technische Daten

EAN-Code		4054278684086
Gewicht	kg	2,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	3,7
Abmessungen (L × B × H)	mm	3780 × 120 × 233



## Verstellbares Gelenk

- Flexible Anwendungsmöglichkeiten.



## Komfortable Teleskopierung

- Die Rohre lassen sich einfach und bequem mittels Knopfdruck herausziehen.



## Einfache Montage der Hochdruckpistole

- Die vorhandene Hochdruckpistole lässt sich leicht an der vorgesehenen Halterung befestigen.

## KOMPATIBLE GERÄTE

- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 4 WCM
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Power Control Car & Home